前言

『啟鉅金屬門窗公司』於民國 80 年成立至今，致力於製造精緻門扇之專業領域，在建築業界及七期豪宅群中深獲肯定及好評！為擴大服務建築業界，代理 **賜福門窗公司** 中部市場之經營，期盼舊雨新知繼續予以支持及採用。


賜福門窗公司為國內防火門領域翹楚，藉助該公司防火門全方位驗證之專業能力，必能提供中部建築業界無缺口的服務！


主要產品

(1) 生產表面飾材以實木肚板、實木雕刻、實木貼皮等多元性飾材。多項專利有不助燃、防水、防火門結構、門板結構，調整式鉸鍊。

(2) 防火門種類產品。改良傳統矩形斷面防煙條易脫落缺點及開發鳩尾斷面防煙條提供同業使用。生產設備提昇，自行開發數位化粒片板壓制成型機，軌道式雙軸向裁切設備。購置自動封邊機，和中央集塵設備減少污染。








CONTENTS

公司簡介概要 1

防火鋼木門
- 實木 CNC 系列 3
- 實木風化 CNC 系列 21
- 木質肚板系列 26
- 溝槽系列 29
- 陶瓷玻纖系列 31
- 銅雕板系列 39
- 鑄鋁板系列 49

防火鋼製門
- 壓花、卡登系列 53

外玄關門
- 鋼製系列 60
- 鍛造系列 64
- 門中門系列 65

防火門框 66

FIRE DOOR

鋼木門、外玄關門系列


啟鉅小百科：塗料

一般木材塗料最常見有優麗坦及拉卡兩種。

- 優麗坦（Urethane）
  是架橋型的塗料，耐磨、耐水、耐候等性能極佳，一般實木地板多使用此類塗料，缺點是工時較長、工法較複雜，且費用亦較高。
- 拉卡（Lacquer）
  是硝化纖維素系塗料，屬揮發型溶劑，實地脆硬，其性能相對優麗坦較差，最大優點是乾燥迅速，不影響趕工，缺點則是容易受潮白化或脫漆。

實木CNC系列

精選實木，加工前完善季化及乾燥處理，保持最佳乾濕比。
製程以先進 CAD/CAM 設計製造，電腦 CNC 銑床 3D 立體加工，每一道門扇所有點、線、面皆臻於完美。
木製全系列產品採用優麗坦塗料，超耐磨、耐候性佳，不易起白化，讓您的門面永保如新。



聽泉 01-253

所有產品樣式與顏色皆以實品為準
防火門搭配五金須符合同型式判定

實木CNC系列



線條，鋪陳出寬廣視野，穿越時空交錯，融會現代與未來之美。

電腦數值控制3D銑床及電腦輔助軟體，以最精密之CAD/CAM設備，讓點、線、面能完美呈現。




愜意 01-254
塗料｜多底度高級塗料

實木CNC
實木風化板
木質肚板
溝槽
陶瓷玻纖
銅雕板
鑄鋁板
壓花、卡登
外玄關

所有產品樣式與顏色皆以實品為準
防火門搭配五金須符合同型式判定

實木CNC系列





婉約 01-246

塗料｜多底度高級塗料



縱橫天下 01-172

塗料｜多底度高級塗料



竹水波 01-176

塗料｜多底度高級塗料

▼底漆塗裝



所有產品樣式與顏色皆以實品為準
防火門搭配五金須符合同型式判定

所有產品樣式與顏色皆以實品為準
防火門搭配五金須符合同型式判定


實木CNC系列





旋律 01-199

塗料｜多底度高級塗料






水色 0


塗料｜多底度高級塗料





阡陌(大) 01-70

塗料｜多底度高級塗料



湖水 01-217

塗料｜多底度高級塗料

實木CNC系列








蓮漪 01-208

塗料｜多底度高級塗料



悠揚 01-211

塗料｜多底度高級塗料





福滿 01-171

塗料｜多底度高級塗料

所有產品樣式與顏色皆以實品為準
防火門搭配五金須符合同型式判定

所有產品樣式與顏色皆以實品為準
防火門搭配五金須符合同型式判定

實木CNC系列

▼ 打磨整理









匠心 01-244


塗料｜多底度高級塗料






頂尖 01-214

塗料｜多底度高級塗料





晶鑽 01-118

塗料｜多底度高級塗料



璀璨 01-206

塗料｜多底度高級塗料

實木CNC系列





斜木編瓦 01-228

塗料｜多底度高級塗料





風華


塗料｜多底度高級塗料



木編瓦

塗料｜多底度高級塗料





圖騰 01-215

塗料｜多底度高級塗料

實木CNC系列





棕櫚葉 01-175

塗料｜多底度高級塗料




天梯 01-14

塗料｜多底度高級塗料



匯聚 01-169

塗料｜多底度高級塗料



聆聽 01-232

塗料｜多底度高級塗料


實木CNC系列




雲岫 02-125
塗料｜多底度高級塗料



簾瓏 02-127
塗料｜多底度高級塗料




璇璣 01-123
塗料｜多底度高級塗料



西洋棋 01-109
塗料｜多底度高級塗料

實木CNC系列

▼最新 CNC 電腦 3D 加工成型





星象 01-119

塗料｜多底度高級塗料



金鐘 01

塗料｜多底度高級塗料



水波 01-121

塗料｜多底度高級塗料



海波 02-126

塗料｜多底度高級塗料

啟鉅小百科：風化板

風化板是近年國內一種新的木材加工工法，木材表面經處理後呈現出經過時間洗禮般風化的樣貌，故深受國內室內設計界及裝修工程等行業的推薦。

風化板處理方法有滾刷及噴砂兩種，滾刷即用鋼刷或棕刷，於木板表面高速旋轉，使其表面形成類似風化的紋路；噴砂則使用噴砂機，將鋼砂透過強力衝擊木板表面，亦可產生如同風化的紋理表面。

實木風化CNC系列

木材加工技術再進化，獨特高速噴砂撞擊，讓板面彷彿加入時間的元素，產生風化般的紋路。

洗練極簡的樣式，平板或立體面飾板設計，盡展主人大器不凡的格局及品味。



大器 01-218





浪淘沙 01-197

塗料｜多底度高級塗料





竹語 01-245

塗料｜多底度高級塗料

實木風化CNC系列





返璞 01-231
塗料｜仿古蠟





印象 01-210
塗料｜多底度高級塗料





內斂 01-198
塗料｜多底度高級塗料

實木風化CNC系列





雲煙 01-239

塗料｜多底度高級塗料

實木、木質肚板系列

全系列優麗坦多底度旗艦級塗裝，「七道塗層、七道保護」。
從鑿斧與楔榫之間，看見傳統工法的細膩與堅持；從師承技術到電腦化加工，
從精雕細琢到極簡奢華，三十多年的木門製造，營造三十多年的流金歲月。

啟鉅小百科：多底度塗裝
底層著色，多道底漆塗裝打磨，再經修色、上面漆。七道塗層，七道保護，產品全部採用優麗坦(Urethane)系列塗料，硬度達到1H，耐磨、耐水、耐候性絕對值得信賴。

旗艦級的塗裝作業：七道塗層、七道保護
一層底色 → 四層底漆塗裝打磨 →
一層修色 → 一層面漆



悠然 01-140

實木、木質肚板系列



平安 01-104

塗料｜多底度高級塗料



六合 01-103

塗料｜多底度高級塗料



九宮井門 01

塗料｜多底度高級塗料



富貴 02-101

塗料｜多底度高級塗料



如意 02-102

塗料｜多底度高級塗料



吉祥 01-114


塗料｜多底度高級塗料

溝槽系列



1+7　03-1+7

塗料｜多度底高級塗料



雨讀　03-116

塗料｜多底度高級塗料

所有產品樣式與顏色皆以實品為準
防火門搭配五金須符合同型式判定

所有產品樣式與顏色皆以實品為準
防火門搭配五金須符合同型式判定

陶瓷玻纖系列

啟鉅小百科：陶瓷玻纖板

玻璃纖維 屬於無機纖維，在化學性質上遠比有機纖維具有更好的耐熱性、耐濕性、不燃性、耐化學腐蝕性、抗蠹、抗蛀、隔熱、隔音、電絕緣性等特點。在工業上，玻璃纖維主要當作過濾、防腐蝕、防潮、隔熱、隔音、絕緣、減震的材料。

歷經數次研發改良，首創將陶瓷粉與玻璃纖維結合，強化塗裝密著度，同時保有玻纖板良好的物理性及化學性。

本產品經送 SGS 檢驗，在衝擊強度、硬度、熱變形、抗拉強度及彎曲模數等測試均有極佳的表現。

特殊手染工法，純手工塗裝，讓每一片門扇都是獨一無二的藝術極品。



城堡門 04-238



木編瓦 04-117D

塗料｜手染工法



嬋娟 04-144D

塗料｜液態塗裝

陶瓷玻纖系列




大圓滿 04-128

塗料｜液態塗裝



大都會 04-129

塗料｜手染工法



漣漪 04-208

塗料｜手染工法

陶瓷玻纖系列



韶光 04-142

塗料｜液態塗裝



鷹揚 04-130

塗料｜液態塗裝



雲月 04

塗料｜多底度高級塗料
亂紋部分為手染工法



福滿 04-171

塗料｜多底度高級塗料

陶瓷玻纖系列



夜未央 04-209

塗料｜多底度高級塗料






斜木編瓦 04-228

塗料｜多底度高級塗料





探索

塗料｜手染工法

啟鉅小百科：銅雕

銅雕創作可以追溯到商周時期，銅雕藝術主要表現了造型、質感、紋飾的美，造型多成威嚴粗獷、端莊沉穩之態，表現出堅實渾厚、富麗輝煌的質感。


國內銅雕板技術有烤漆銅、電鍍銅及電解銅等，傳統以樹脂基材再施以烤漆或電鍍，較容易變形且不自然，本公司研發改良後採用玻纖板為基材，改善產品變形及材質過於輕薄的缺點。電解銅技術成形，呈現真實銅質表面。

銅雕板系列

堅實渾厚的外在，完全展現大器不凡的門面。


最新工法製造，完全擺脫過去板材輕薄且容易變形的缺點。

超大尺寸（最高 267cm），挑高空間的最佳組合。



宙斯 01-196





弦月 01-187

塗料 | 銅雕版採用手染工法，實木邊框採多底度高級塗料。

實木CNC
實木風化板
木質肚板
溝槽
陶瓷玻纖
銅雕板
鑄鋁板
壓花、卡登
外玄關

銅雕板系列





敦煌 01-190

塗料 銅雕版採用手染工法，實木邊框採多底度高級塗料。



敦煌 01-190

塗料 銅雕版採用手染工法，實木邊框採多底度高級塗料。


銅雕板系列





遠流 01-186

塗料｜銅雕版採用手染工法，實木邊框採多底度高級塗料。



鄂圖曼

塗料｜銅雕版、亂紋底板，採用手染工法。







煙雨 01-222

塗料｜銅雕版採用手染工法，實木邊框採多底度高級塗料。


銅雕板系列





剎那 01-192

塗料｜銅雕版採用手染工法，實木邊框採多底度高級塗料。






閃焰 08-249


塗料｜銅雕版採用手染工法。

銅雕板系列



行雲流水 08-250

塗料｜銅雕版採用手染工法。



石頭 08-251

塗料｜銅雕版採用手染工法。

啟鉅小百科：金屬門板


金屬門板有防水、防潮、防蟲、耐磨、耐高溫、抗腐蝕且維護簡單，易清理，壽命長等特性。為目前門板市場的主流材質，個性化及時代感兼具。

目前市場上使用的金屬門板略分有銅雕板、鑄鋁板、不銹鋼板等。

鑄鋁板系列

將實木的柔性與金屬的個性化及時代感融為一體。呈現住家的安全性與溫暖。

鑄鋁門板使用手染工法，表面純以手工塗裝，
讓每一扇門都是獨一無二的藝術極品。



干邑 02-131





佳音 02-134

塗料 鑄鋁版採用粉體塗裝，實木邊框採多底度高級塗料。

實木CNC
實木風化板
木質肚板
溝槽
陶瓷玻纖
銅雕板
鑄鋁板
壓花、卡登
外玄關




晨思 05-135

塗料｜鑄鋁版採用粉體塗裝。



天圓地方 05-145

塗料｜鑄鋁版採用粉體塗裝。



格欣 05-133

塗料｜鑄鋁版採用粉體塗裝。

啟鉅小百科：鋼板門

市場上的鋼板門種類繁多，若依面飾來分，可分為烤漆鋼板門、壓花鋼板門、卡登門、彩（皮）紋及鍛雕鋼板等等，若以材質分大概可分為不銹鋼板門及烤漆鋼板門兩種。

還有一種稱為硫化鋼門的鋼板門，這種產品因其工法繁瑣且成本過高，早已被烤漆鋼板門取代，只是業界還一直延用這個名稱來稱呼烤漆鋼板門，以致造成混淆。

壓花、卡登系列

生硬的鋼板進化成多彩的烤漆鋼板、具木紋的彩紋鋼板、立體壓花鋼板或簡約風格的卡登門...

多樣化的造型與色彩，亮麗繽紛著每一處的公共空間與私人領域。





遠颺 05-159

塗料｜粉體塗裝




木編瓦 05-117D

塗料｜粉體塗裝。亂紋邊框採手染工法。

壓花、卡普系列





卡登+亂紋　05-234E



05-1+1B　直卡1+1

塗料｜高級粉體塗料，最先進隧道連貫式烤漆整廠設備。
亂紋部分為手染工法。

▼隧道式烤漆






橫卡1+1　0[illegible]1C

塗料｜高級粉體塗料，最先進隧道連貫式烤漆整廠設備。



富貴　[illegible]01

面板｜彩紋壓花鋼板



點滴　05-713

面板｜彩紋壓花鋼板

壓花、卡登系列



精湛 05-229D
塗料｜手染工法

鋼製系列

不論沖、折、剪、壓，全面採用先進電腦控制加工機製造；採用最先進隧道連貫式烤漆整廠設備：從脫脂、水洗到塗裝、烘烤，全程採 RO 逆滲透水處理。

全系列採戶外型粉體烤漆塗裝，耐候性絕佳。

烤漆後膜層厚度：砂紋漆 50 ~ 90，垂紋漆 90 ~ 120(μm) 如有耐酸鹼考量，建議採用粉體氟碳烤漆。

啟鉅小百科：粉體烤漆

粉體烤漆之於液體烤漆，有以下幾項優點：

- 不會產生溶劑揮發的針孔。
- 噴塗膜厚度較厚，覆蓋情型較佳。
- 烘烤溫度較高，樹脂硬化較硬，耐磨性較佳，邊角不易擦傷。
- 電腦配製色粉，不會有液體採三原色調色，造成色差困擾。
- 粉體可回收，最環保，降低二次公害。



舞月光 05-183

所有產品樣式與顏色皆以實品為準
防火門搭配五金須符合同型式判定

所有產品樣式與顏色皆以實品為準
防火門搭配五金須符合同型式判定

鋼製系列



日式和風 05-182
塗料｜粉體塗裝



舞月光 05-183
塗料｜粉體塗裝



呢喃 05-184
塗料｜粉體塗裝



祈福 05-168
塗料｜粉體塗裝



穿梭 05-167
塗料｜粉體塗裝



書香 05-166
塗料｜粉體塗裝



憧憬 05-165
塗料｜粉體塗裝

鋼製系列



圓融 05-248

塗料｜粉體塗裝



孔雀開屏 05-164

塗料｜粉體塗裝

鍛造系列



花開富貴 05-163

塗料｜粉體塗裝

門中門系列





















伯爵 05-219

塗料 | 粉體塗裝



尊爵 05-220

塗料 | 粉體塗裝

	A	B	C
1	 ■ A1 單玄關平斗	 ■ B1 單玄關弧形斗	 ■ C1 雙玄關藝術斗
2	 ■ A2 單玄關氣密平斗	 ■ B2 單玄關氣密弧形斗	 ■ C2 雙玄關氣密藝術斗
3	 ■ A3 單玄關線斗	 ■ B3 單玄關圓形斗	 ■ C3 雙玄關弧形斗
4	 ■ A4 單玄關氣密線斗	 ■ B4 單玄關氣密圓形斗	 ■ C4 雙玄關氣密弧形斗
5	 ■ A5 單玄關斜斗	 ■ B5 雙玄關平斗	 ■ C5 雙玄關圓型斗
6	 ■ A6 單玄關氣密斜斗	 ■ B6 雙玄關氣密平斗	 ■ C6 雙玄關氣密圓型斗
7	 ■ A7 單玄關藝術斗	 ■ B7 雙玄關線斗	 ■ C7 木框
8	 ■ A8 單玄關氣密藝術斗	 ■ B8 雙玄關氣密線斗	 ■ C8 氣密木框

啟鉅牌